

Mobil Delvac™

Máxima tecnología para tu negocio



Casi un siglo de liderazgo

Desde hace más de 95 años, la familia de lubricantes Mobil Delvac™ es sinónimo de soluciones integrales para motores a diésel de servicio pesado.

Contamos con la confianza de millones de profesionales del sector transportista a nivel mundial.

Brindamos desempeño excepcional y protección a cada motor.

Familia Mobil Delvac™

Los lubricantes Mobil Delvac™ para motores a diésel de servicio pesado ayudan a prolongar la vida útil de los motores modernos de bajas emisiones.

Beneficios clave

- Confiabilidad y protección excepcional en temperaturas extremas que potencialmente ayuda a prevenir el desgaste del motor.
- Intervalos de cambio de aceite prolongados y mayor limpieza del motor.

Sin importar el tipo de flota, los productos Mobil Delvac™ ofrecen una amplia gama de aplicaciones para sus unidades.

Elija la mejor protección para su vehículo

Lubricantes para motores a diésel de servicio pesado de bajas emisiones		Mayor protección contra el desgaste	Capacidad de periodos extendidos de drenado	Protección del sistema de emisiones	Arranque a bajas temperaturas	Potencial rendimiento de combustible
Mobil Delvac Ultra™ 5W-40 Protección Superior ¹	Máximo rendimiento más allá de tus expectativas	★★	★★★★	★★	★★★★	★
Mobil Delvac Modern™ 10W-30 Eficiencia de Combustible Plus ²	Tranquilidad incluso en las operaciones más extremas	★★	★★	★★	★★	★★
Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Súper Protección ³	Avanza tu negocio con confianza	★★	★★	★★	★	

El número de estrellas indica el nivel de desempeño relativo.

¹Mobil Delvac Ultra™ 5W-40 Ultimate Protection V1.

²Mobil Delvac Modern™ 10W-30 Fuel Efficient Plus.

³Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Full Protection.

Las principales razones para elegir productos de la familia Mobil Delvac™

1 | Por más de 95 años, las flotas más exitosas y profesionales de la industria han confiado en nuestros productos.

2 | Ofrecemos protección al motor y alto desempeño al tren motriz.

3 | Somos una marca líder en México que brinda confianza a millones de profesionales dentro del sector transportista.

4 | Desarrollamos lubricantes con lo último en tecnología en el mercado.

*Fuente: Estimated Sales of Commercial Automotive Lubricants in Mexico by Leading Supplier, 2019. Kline.

Recomendaciones de defensa a defensa para tu vehículo

Motor

Prolonga la vida útil del motor
Mobil Delvac Ultra™ 5W-40
Protección Superior

Mobil Delvac Modern™ 10W-30
Eficiencia de Combustible Plus

Mobil Delvac Modern™ 15W-40
Súper Protección

Anticongelante

Protección de sistemas de enfriamiento

Mobil Delvac Modern™ Coolant 50/50 Extended Life

Mobil Delvac Legend™ Coolant 50/50 Heavy Duty

Rodamientos para embrague y corrosión

Mobil Delvac™ Xtreme
Mobilgrease XHP™ 222
Mobilgrease™ Special

Combustible

Combustible diésel de combustión más limpia

Mobil® Diésel Ultra Bajo Azufre

Quinta rueda

Protección contra la oxidación y corrosión

Mobil Delvac™ Xtreme
Mobilgrease XHP™ 222

Crucetas

Protección contra la oxidación y corrosión

Mobil Delvac™ Xtreme
Mobilgrease XHP™ 222

Diferencial

Desempeño bajo presión

Mobil Delvac 1™ Gear Oil
Mobilube HD

Transmisión

Funcionamiento suave de la transmisión

Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid
Mobil Delvac 1™ ATF
Mobiltrans™ HD

Transmisión manual y rodamientos

Eliminación de fugas

Mobilith SHC™ 007
Mobil ATF™ D/M

Puntos de engrasado: extremos de tirantes, bujes de pasadores de resorte, pernos de enganche y chasis

Protección de alto rendimiento

Mobil Delvac™ Xtreme
Mobilgrease XHP™ 222

Rodamientos de los ejes de las ruedas

Eliminación de fugas

Mobil Delvac 1™ Gear Oil
Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid
Mobilith SHC™ 007
Mobilith SHC™ 220

Lubricantes que ayudan a maximizar la vida útil del motor



Mobil Delvac Ultra™ 5W-40 Protección Superior (CK-4)

Lubricante avanzado totalmente sintético para motor.

- Control de viscosidad insuperable.
- Potencial ahorro de combustible y extensión de intervalos de drenado de aceite.
- Confiabilidad incluso en condiciones severas, protegiendo a los componentes y ayudando al control de la temperatura.



Mobil Delvac Modern™ 10W-30 Eficiencia de Combustible Plus (FA-4)

Lubricante sintético que brinda desempeño y protección excepcional.

- Potencial ahorro de combustible.
- Desempeño prolongado que permite incrementar en promedio hasta 2 veces el intervalo de drenado de aceite recomendado por los fabricantes de equipo original.¹
- Proporciona en promedio hasta 50% mayor protección contra el desgaste.



Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Súper Protección (CK-4)

Lubricante con tecnología sintética que brinda rendimiento excepcional en flotas mixtas.

- Desempeño prolongado que permite incrementar en promedio hasta 1.5 veces el intervalo de drenado de aceite recomendado por los fabricantes de equipo original.¹
- Formulación de propiedad exclusiva que en promedio brinda hasta 80% mayor control de viscosidad.²
- Proporciona en promedio hasta 50% más protección contra el desgaste.³

¹Los resultados pueden variar según la condición del vehículo/motor, las condiciones de manejo y las condiciones ambientales. Consulte con el OEM o ExxonMobil antes de implementar IDA prolongados.

²Comparado con el estándar de API CK-Plus con base en las pruebas Volvo T13. Los resultados pueden variar en función del estado del vehículo/motor, las condiciones ambientales y de conducción.

³Comparado con las especificaciones API CK-4.

Recomendaciones de defensa a defensa para tu vehículo

Motor

Prolonga la vida útil del motor

Mobil Delvac Ultra™ 5W-40
Protección Superior

Mobil Delvac Modern™ 10W-30
Eficiencia de Combustible Plus

Mobil Delvac Modern™ 15W-40
Súper Protección

Anticongelante

Protección de sistemas de enfriamiento

Mobil Delvac Modern™ Coolant
50/50 Extended Life

Mobil Delvac Legend™ Coolant
50/50 Heavy Duty

Rodamientos para embrague y protección contra la oxidación y corrosión

Mobil Delvac™ Xtreme
Mobilgrease XHP™ 222
Mobilgrease™ Special

Combustible

Combustible diésel de combustión más limpia

Mobil® Diésel Ultra Bajo Azufre

Quinta rueda

Protección contra la oxidación y corrosión

Mobil Delvac™ Xtreme
Mobilgrease XHP™ 222

Crucetas

Protección contra la oxidación y corrosión

Mobil Delvac™ Xtreme
Mobilgrease XHP™ 222

Diferencial

Desempeño bajo presión

Mobil Delvac 1™ Gear Oil
Mobilube HD

Transmisión

Funcionamiento suave de la transmisión

Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid
Mobil Delvac 1™ ATF
Mobiltrans™ HD

Transmisión manual y rodamientos

Eliminación de fugas

Mobilith SHC™ 007
Mobil ATF™ D/M

Puntos de engrasado: extremos de tirantes, bujes de pasadores de resorte, pernos de enganche y chasis

Protección de alto rendimiento

Mobil Delvac™ Xtreme
Mobilgrease XHP™ 222

Rodamientos de los ejes de las ruedas

Eliminación de fugas

Mobil Delvac 1™ Gear Oil
Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid
Mobilith SHC™ 007
Mobilith SHC™ 220

Lubricantes diseñados para satisfacer los exigentes requisitos de las transmisiones



Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid

- Lubricante completamente sintético para transmisiones manuales, diseñado para cumplir con los requisitos más exigentes de intervalos prolongados entre cambios de aceite y de garantía de los fabricantes originales (OEM).
- Proporciona un rendimiento excepcional a altas temperaturas, estabilidad ante la oxidación, protección contra el desgaste y control de la corrosión.
- Proporciona un desempeño excepcional para carga, antidesgaste y bajo presiones extremas para prolongar la vida útil de la transmisión.



Mobil Delvac 1™ ATF

- Lubricante sintético que ofrece estabilidad excepcional contra la oxidación y gran resistencia a la degradación térmica para prolongar la vida útil de la transmisión.
- Proporciona excelente retención de viscosidad, incluso en condiciones severas de operación.
- Aprobado por Allison Transmisión Inc., conforme a las especificaciones TES 295 y TES 468.



Mobiltrans™ HD

- Lubricante de alto desempeño para transmisión y tren motriz de servicio pesado.
- Ayuda a optimizar el desempeño de transmisión tipo "powershift", cajas de velocidades y mandos finales.
- Diseñados para cumplir o exceder los requisitos de la rigurosa especificación TO-4 y Allison C-4.



Mobil ATF™ D/M

- Proporciona una excelente estabilidad ante la oxidación que ayuda a resistir el deterioro químico durante largos periodos de servicio.
- Protección contra la corrosión, previniendo daños de piezas internas.
- Contiene aditivo antiespumante muy eficaz que promueve un funcionamiento suave.

Recomendaciones de defensa a defensa para tu vehículo

Motor

Prolonga la vida útil del motor

Mobil Delvac Ultra™ 5W-40
Protección Superior

Mobil Delvac Modern™ 10W-30
Eficiencia de Combustible Plus

Mobil Delvac Modern™ 15W-40
Súper Protección

Anticongelante

Protección de sistemas de enfriamiento

Mobil Delvac Modern™ Coolant
50/50 Extended Life

Mobil Delvac Legend™ Coolant
50/50 Heavy Duty

Rodamientos para embrague y corrosión

Mobil Delvac™ Xtreme
Mobilgrease XHP™ 222
Mobilgrease™ Special

Combustible

Combustible diésel de combustión más limpia

Mobil® Diésel Ultra Bajo Azufre

Quinta rueda

Protección contra la oxidación y corrosión

Mobil Delvac™ Xtreme
Mobilgrease XHP™ 222

Crucetas

Protección contra la oxidación y corrosión

Mobil Delvac™ Xtreme
Mobilgrease XHP™ 222

Diferencial

Desempeño bajo presión

Mobil Delvac 1™ Gear Oil
Mobilube HD

Transmisión

Funcionamiento suave de la transmisión

Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid
Mobil Delvac 1™ ATF
Mobiltrans™ HD

Transmisión manual y rodamientos

Eliminación de fugas

Mobilith SHC™ 007
Mobil ATF™ D/M

Puntos de engrasado: extremos de tirantes, bujes de pasadores de resorte, pernos de enganche y chasis

Protección de alto rendimiento

Mobil Delvac™ Xtreme
Mobilgrease XHP™ 222

Rodamientos de los ejes de las ruedas

Eliminación de fugas

Mobil Delvac 1™ Gear Oil
Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid
Mobilith SHC™ 007
Mobilith SHC™ 220

Grasas para carga pesada que ayudan a mantener tu equipo y carga segura



Mobilith SHC™ 007 Grease

- Grasa sintética de alto desempeño, diseñada para trabajar bajo condiciones extremas, brindando protección incluso en operaciones de alta temperatura.
- Reduce las fugas en los rodamientos del remolque y del tracto camión en la carretera. Es utilizado por los principales OEM de remolques para llenados en fábrica.
- Estas grasas poseen una alta estabilidad química, ya que están formuladas con aditivos especiales para proporcionar una excelente protección contra el desgaste, la herrumbre y la corrosión.



Mobilgrease XHP™ 222

- Ofrece un desempeño excepcional a altas temperaturas con una adherencia, estabilidad estructural y resistencia a la contaminación por agua superior.
- Proporciona muy buen desempeño antidesgaste y de protección ante presiones extremas.
- Excelente protección contra la herrumbre y corrosión.



Mobil Delvac™ Xtreme

- Ofrece excepcional resistencia al desgaste, a la contaminación con agua, a la herrumbre y la corrosión.
- Ofrece características excepcionales de defensa ante altas temperaturas y presiones extremas.
- Proporciona un alto rendimiento con intervalos de servicio extendidos que brindan un potencial decremento en los costos de mantenimiento.



Mobilgrease™ Special

- Ofrece protección contra el desgaste, la herrumbre y corrosión, el lavado por agua y oxidación por altas temperaturas.
- Grasa de alto desempeño para presiones extremas y para servicio pesado.

Recomendaciones de defensa a defensa para tu vehículo

Motor

Prolonga la vida útil del motor

Mobil Delvac Ultra™ 5W-40
Protección Superior

Mobil Delvac Modern™ 10W-30
Eficiencia de Combustible Plus

Mobil Delvac Modern™ 15W-40
Súper Protección

Anticongelante

Protección de sistemas de enfriamiento

Mobil Delvac Modern™ Coolant
50/50 Extended Life

Mobil Delvac Legend™ Coolant
50/50 Heavy Duty

Rodamientos para embrague y corrosión

Mobil Delvac™ Xtreme
Mobilgrease XHP™ 222
Mobilgrease™ Special

Combustible

Combustible diésel de combustión más limpia
Mobil® Diésel Ultra Bajo Azufre

Quinta rueda

Protección contra la oxidación y corrosión

Mobil Delvac™ Xtreme
Mobilgrease XHP™ 222

Crucetas

Protección contra la oxidación y corrosión

Mobil Delvac™ Xtreme
Mobilgrease XHP™ 222

Diferencial

Desempeño bajo presión

Mobil Delvac 1™ Gear Oil
Mobilube HD

Transmisión

Funcionamiento suave de la transmisión

Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid
Mobil Delvac 1™ ATF
Mobiltrans™ HD

Transmisión manual y rodamientos

Eliminación de fugas

Mobilith SHC™ 007
Mobil ATF™ D/M

Puntos de engrasado: extremos de tirantes, bujes de pasadores de resorte, pernos de enganche y chasis

Protección de alto rendimiento

Mobil Delvac™ Xtreme
Mobilgrease XHP™ 222

Rodamientos de los ejes de las ruedas

Eliminación de fugas

Mobil Delvac 1™ Gear Oil
Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid
Mobilith SHC™ 007
Mobilith SHC™ 220

Lubricantes que resisten la carga en el camino y en tu equipo



Mobil Delvac 1™ Gear Oil

- Lubricante totalmente sintético para tren motriz, diseñado para satisfacer los más exigentes requisitos en cuanto a la extensión de intervalo de drenado de aceite.
- Ofrece intervalos prolongados entre cambios de aceite y prolonga la vida útil de la transmisión.
- Proporciona mejoras potenciales en rendimiento de combustibles y costos de operación.
- Lubricante que cumple o excede los requisitos de API GL-5, MT-1, entre otros.



Mobilube™ HD

- Diseñado para transmisiones acopladas directamente a las ruedas y ejes de equipo pesado.
- Ofrece excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación a altas temperaturas.
- Excelente protección contra la corrosión y la herrumbre.

Combustible que te ayudará a administrar tu negocio con facilidad



Mobil® Diésel UBA

- Contenido de ultra bajo azufre que permite una combustión más limpia.
- Mejorador de lubricidad que ayuda a prevenir el desgaste prematuro del sistema de combustible.
- Compatibilidad con motores con sistemas avanzados de postratamiento y adecuado para versiones anteriores.

Mobil Delvac™

Máxima tecnología para tu negocio



© 2021 ExxonMobil. Mobil Delvac, Mobil ATF, Mobil Centaur, Delvac 1, el icono del 1 y Mobilith SHC son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o cualquiera de sus subsidiarias. Allison Transmission y el logotipo de aprobación TES 295 son marcas registradas de Allison transmisión, Inc., utilizadas bajo licencia por ExxonMobil. NASCAR® es una marca registrada de la National Association for Stock Car Auto Racing, Inc. Todas las demás marcas que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos propietarios.